

الأسمدة المعلقة

فيرتي هولد

- ❖ اسمدة مصنعة بطريقة التفاعل الكيماوي لضمان عدم وجود ترسبات او تفاعلات جانبية.
- ❖ ثباتة ومستقرة في صيغتها المركزة أو عند إذابتها أو تخفيفها .
- ❖ تراكيب خاصة لجميع مراحل النمو و الأثمار .
- ❖ تتيح الوصول الى تراكيز عالية ومكونات اكثر تنوعا.

تراكيب فيرتي هولد : وزن / وزن

المنتج
20-20-20+T.E
10-52-10+T.E
12-12-44+3MGO+T.E
24-24-18+2.5MGO+T.E
0-37-37+T.E

نسب الاستخدام في الجدوال التالي :

المحصول	الاستخدام
الخضار المحمية والمكشوفة	2-3 كغم لكل دونم وتكرر حسب الحاجة
الاشجار المثمرة	4-5 كغم لكل دونم وتكرر مرة كل أسبوعين خلال مرحلة نمو الثمار
المحاصيل الحقلية و الاعلاف	1.5-2 كغم لكل دونم لكل دفعة وتكرر مرتان خلال مرحلة الامتلاء

التعبئة : 1 كغم – 5 كغم – 10 كغم – 15 كغم – 20 كغم